



DFV

LA VERNICIATURA IN CLASSE 2





La nostra mission è colorare i Vostri profilati in alluminio.

L'area Ricerca e Sviluppo dell'Azienda, anche attraverso la collaborazione con i propri fornitori, è sempre impegnata nella realizzazione di nuove finiture che possano garantire migliori prestazioni di durabilità ed effetti estetici più ricercati, in linea con le mutevoli esigenze della clientela e del mercato.

Verniciatura RAL

La qualità di tali finiture è determinata in base alla durabilità delle stesse rispetto all'esposizione agli agenti atmosferici. Le aziende con processi produttivi certificati Qualicoat, come DFV, devono usare obbligatoriamente vernici omologate in Classe 1.

Oltre alla classica verniciatura con polveri di *Classe 1*, DFV effettua anche la verniciatura con polveri omologate in **Classe 2** che moltiplicano la durabilità della colorazione dei profili e ne contrastano efficacemente la perdita di brillantezza.

I Colori
opachi
Classe 2
nella
nuova
cartella
RAL



Verniciatura RAL

I colori della linea **Anodic** propongono colorazioni molto simili agli effetti dell'alluminio anodizzato e sono ottenuti con polveri di **Classe 2**, coniugando design attuale ad alte performance di durabilità e assicurando a lungo nel tempo la qualità di ogni progetto.



Verniciatura RAL

Nuovissimi i colori ***Termoriflettenti*** in **Classe 2** ottenuti con vernici in grado di riflettere gran parte delle radiazioni infrarosse. L'utilizzo di questi colori contribuisce a diminuire il surriscaldamento del metallo verniciato, i costi legati all'uso dei condizionatori, la domanda energetica per il raffrescamento, il grado di inquinamento atmosferico, l'effetto serra nelle città.



Verniciatura Effetto Legno polvere su polvere in Classe 2

La nuova serie **Ezy HD²** assicura alte performance del prodotto verniciato, garantendo una elevatissima durabilità della colorazione, un'ottima resistenza all'invecchiamento, un'eccellente barriera all'aggressione degli agenti atmosferici e un efficace contrasto alla perdita di brillantezza.

Le verniciature ad alta durabilità **Ezy HD²** sono ottenute mediante l'utilizzo di polveri omologate in **Classe 2** che garantiscono una durata del prodotto di **15 anni** in normali condizioni di impiego e di manutenzione.




**massima
definizione e
massima
durabilità
dell'effetto
legno polvere
su polvere**

Vernici in polvere in Classe 2

Queste polveri sono state studiate e realizzate per rispondere concretamente alle esigenze specifiche delle superfici particolarmente esposte all'attacco degli agenti atmosferici e di fattori corrosivi e degenerativi (quali le radiazioni ultraviolette, il tasso di umidità, le basse latitudini, l'inquinamento e l'aria salmastra) che richiedono trattamenti in grado di assicurare un alto grado di protezione e quindi maggiore durabilità degli infissi e nel contempo di ottenere effetti estetici ricercati e di design.





Vernici in polvere in Classe 2

La foto seguente evidenzia il confronto prestazionale, in termini di variazione di colore e brillantezza, tra un campione verniciato con polveri in classe 1 (R811) e un campione verniciato con polveri in classe 2 (HD821), sottoposti a invecchiamento accelerato di 1000 ore.



Grazie per l'attenzione